



TORRE A - apartamentos finais 2 e 4
Arquitetura




- PAREDES DE ALVENARIA ESTRUTURAL
- PAREDES NÃO ESTRUTURAIS
- PISO FRIO

as medidas apresentadas estão em metros e são apenas orientativas, podendo apresentar diferenças com relação às reais

ATENÇÃO

as paredes estruturais não podem ser demolidas mesmo que apenas em parte


QUADRO DE LUZ



TORRE A - apartamentos finais 2 e 4
Instalações Elétricas


QUADRO DE CARGAS

CIRC.	TENSÃO	DISJ.	POTÊNC.
1	220 V	16 A	620 W
2	220 V	16 A	420 W
3	220 V	20 A	1.900 W
4	220 V	25 A	3.300 W
5	220 V	25 A	1.500 W
6	220 V	25 A	2.100 W
7	220 V	25 A	4.400 W
total		63 A	14.240 W



"5" NÚMERO DO CIRCUITO	◁ TOMADA 220 V
● INTERRUPTOR DE LUZ	■ PONTO 220 V
○ TECLA DE CAMPAINHA	▣ PONTO PARA TELEVISÃO
📞 CIGARRA PARA CAMPAINHA	☎ PONTO PARA TELEFONE
○ ILUMINAÇÃO DE TETO	📞 PONTO PARA INTERFONE
◐ LOCAL PARA ARANDELA (com tubulação sêca)	▣ QUADRO DE LUZ



TORRE A - apartamentos finais 2 e 4
Instalações Hidráulicas - Planta





TUBULAÇÃO VERTICAL

- | | |
|----|----------------------|
| AF | ÁGUA FRIA |
| E | ESGOTO SANITÁRIO |
| V | VENTILAÇÃO DO ESGOTO |
| AP | ÁGUA PLUVIAL |

TORRE A - apartamentos finais 2 e 4
Instalações Hidráulicas - Vistas



ÁREA DE SERVIÇO



— ÁGUA FRIA	○ PONTO DE ÁGUA	⊙ REGISTRO DE PRESSÃO
— ÁGUA QUENTE	● PONTO DE ESGOTO	⊗ REGISTRO DE GAVETA
- - - ESGOTO	■ PONTO DE GÁS	
- - - GÁS		
■ ATENÇÃO	RESPEITE 10cm PARA CADA LADO DAS TUBULAÇÕES	
ÁREA DE CUIDADO	TOME COMO REFERÊNCIA OS PONTOS VISÍVEIS DE ÁGUA,	
PARA PERFURAÇÃO	ESGOTO E REGISTROS ALÉM DAS MEDIDAS INDICADAS	